

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
31-dic-16



CAPITAL ADECUADO POR PRIMAS		
51	PRIMA EMITIDA	20,332,601.31
45	LIQUIDACIONES Y RESCATES	3,907,840.69
4403	PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS	85,498.89
51.....	PRIMA EMITIDA (VIDA INDIVIDUAL)	-
45.....	LIQUIDACIONES Y RESCATES (VIDA INDIVIDUAL)	-
4403	PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS (VIDA INDIVIDUAL)	-
51-51....	PRIMA EMITIDA (Todos los ramos menos vida individual)	20,332,601.31
45 - 45...	LIQUIDACIONES Y RESCATES (Todos los ramos menos vida individual)	3,907,840.69
4403	PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS (Todos los ramos menos vida individual)	85,498.89

Base Cálculo Capital Adecuado Primas	16,339,261.73
Base de Cálculo por factor de riesgo 23%	3,758,030.20

Aplicamos factor de retención	
	0.50
Base de cálculo por factor de riesgo por factor de retención	1,879,015.10

Capital Adecuado por Reserva Matemática		
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	-
Aplicamos factor de riesgo de reservas matemáticas del 5%		-

Capital Adecuado Total por Primas **1,879,015.10**

Nota: Resultado de sumar Paso "Aplicamos factor de retención" y Paso "Capital Adecuado por

CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	
Carga media año n	
46 SINIESTROS PAGADOS	11,345,891.45
*Suma cuentas 5303 + 5304 + 5305 año n	394,656.00
*Suma cuentas 210301 + 210302 + 210303 + 210304 + 210305 año n, menos las mismas cuentas a	1,666,273.04
Total año n	12,617,508.49

Carga media año n-1	
46 SINIESTROS PAGADOS	7,418,645.01
*Suma cuentas 5303 + 5304 + 5305 año n-1	224,482.13
*Suma cuentas 210301 + 210302 + 210303 + 210304 + 210305 año n-1 menos las mismas cuentas	679,459.89
Total año n-1	7,873,622.77

Carga media año n-2	
46 SINIESTROS PAGADOS	11,611,994.94
*Suma cuentas 5303 + 5304 + 5305 año n-2	7,268,329.75
*Suma cuentas 210301 + 210302 + 210303 + 210304 + 210305 año n-2 menos las mismas cuentas	-60,241.33
Total año n-2	4,283,423.86

Actualización por inflación años n-2 y n-1	
IPC año n	105.21
IPC año n-1	104.05
IPC año n-2	100.64

Crecimiento IPC Anualizado		
Año n	1.11%	1.01
año n-1	3.39%	1.03

Actualización Carga Media		
Año n-2	Multiplicar resultado año n-2	4,477,931.48
Año n-1	Multiplicar resultado año n-1	7,961,401.75

Promedio de carga media actualizados por inflación	
Año n	12,617,508.49
Año n-1	7,961,401.75
Año n-2	4,477,931.48
Promedio	8,352,280.57

Aplicación factor de riesgo 35%	
Promedio	8,352,280.57

Promedio por 35%	2,923,298.20
------------------	--------------

Aplicación de factor de retención calculado paso "Aplicamos factor de retención".

Resultado paso "Aplicamos factor de retención".	0.50
Resultado	1,461,649.10

Capital Adecuado por siniestros considerando Reserva Matemática

Aplicamos factor de riesgo de reservas matemáticas del 5%	-
---	---

Capital Adecuado considerando Reserva matemática por Siniestros	1,461,649.10
---	--------------

Comparamos entre Primas y Siniestros

Primas	1,879,015.10
Siniestros	1,461,649.10

Capital Adecuado entre Primas y Siniestros

Mayor entre Primas y Siniestros	1,879,015.10
---------------------------------	--------------

Capital Adecuado con factor de corrección por Concentración

Factor de corrección por concentración se escoge 1.20 como máximo	0.20
---	------

REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO 2,254,818.12

CALCULO DE PATRIMONIO TECNICO

Cálculo Patrimonio Técnico Primario

3101	CAPITAL PAGADO	8,000,000.00
3102	CAPITAL OPERATIVO	-
3201	RESERVA LEGAL	1,684,234.84
320201	APORTES DE ACCIONISTAS	-
320202	UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,345,479.40
3204	DIVIDENDOS ACCION	-
340101	RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	-
340102	RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-1,420,426.05
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	76,856.59
5-4.	RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-

Total Patrimonio Técnico Primario 14,686,144.78

Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	Valor
Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	756,436.14

Total Patrimonio Técnico Primario despues de Deducciones 13,929,708.64

Cálculo Patrimonio Técnico Secundario

Valor

320202	UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
3205	OTRAS	-
3206	45% RESERVA DE CAPITAL	4,208,020.30
340101	RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	-
340201	RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	201,706.34
5-4.	RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	-

Total Patrimonio Técnico Secundario 4,409,726.64

TOTAL PATRIMONIO TECNICO 18,339,435.28

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

Patrimonio Técnico Requerido	2,254,818.12
Patrimonio Técnico Reportado	18,339,435.28
Exceso / Defecto	16,084,617.16

INDICADOR DE CAPITAL ADECUADO: 713.34%

Requerimiento de Capital Adecuado 2,254,818.12