

## CAPITAL ADECUADO



Entidad: **COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A.**

Fecha de Corte: 31-mar-24

DESCRIPCION	VALOR
<b>PRIMA EMITIDA</b>	29,547,859.90
<b>LIQUIDACIONES Y RESCATES</b>	2,336,412.18
<b>PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS</b>	165,375.33
<b>PRIMA EMITIDA VIDA INDIVIDUAL</b>	495.64
<b>Base Cálculo Capital Adecuado Primas</b>	<b>27,045,576.75</b>
<b>Base de Cálculo por factor de riesgo 23%</b>	<b>6,220,482.65</b>

<b>Aplicamos factor de retención</b>	
Capital Adecuado en función de primas	3,492,846.50
Capital Adecuado por carga media de siniestralidad	1,751,958.94
Requerimiento de capital adecuado (El mayor entre Primas y Siniestros)	3,492,846.50
Factor de corrección por concentración se escoge 1.20 como máximo	1.0524
Capital Adecuado con factor de corrección por Concentración	<b>3,675,871.65</b>
<b>REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3,675,871.65</b>

### **CALCULO DE PATRIMONIO TECNICO**

<b>Cálculo Patrimonio Técnico Primario</b>	
CAPITAL PAGADO	8,000,000.00
RESERVA LEGAL	2,005,318.53
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-1,555,900.79
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	99,140.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
<b>Total Patrimonio Técnico Primario</b>	<b>8,548,557.96</b>

<b>Cálculo Patrimonio Técnico Secundario</b>	
UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	6,345,479.40
45% RESERVA DE CAPITAL	5,276,483
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	3,227,234
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	339,004
<b>Total Patrimonio Técnico Secundario</b>	<b>15,188,200.36</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>17,097,115.92</b>

(Sí (Patrimonio técnico primario es menor que PTS secundario ) Multiplicar PT primario\*2)

### **EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

Patrimonio Técnico Requerido	3,675,871.65
<b>Patrimonio Técnico Reportado</b>	<b>17,097,115.92</b>
<b>Excedente de Patrimonio Técnico</b>	<b>13,421,244.27</b>
<b>% Excedente sobre capital adecuado requerido</b>	<b>365.12%</b>